

ROSA

Christmas

LED

*serie luci
sagome luminose
addobbi*

2024

ghirlanda 3D

art. 24933 (Ø 40cm)



art. 24933

Ghirlanda Luminosa 3D

Diametro 40cm.

struttura in metallo rivestita con

800 MicroLed Bianco Caldo
(720Led Fissi + 80Led Flash)

cavo trasparente, con trasformatore 24Volt
con Spina schuko IP44 e 5mt. di cavo
Dim.: 40 x 40 x 6,5cm.

Potenza max: 6W

Tensione alimentazione: 220~240V

Frequenza: 50/60Hz


uso esterno/interno

imballo: astuccio 1 pz

cartone: 5 astucci



art. 24934 (Ø 50cm)



art. 24934

Ghirlanda Luminosa 3D

Diametro 50cm.

struttura in metallo rivestita con

1000 MicroLed Bianco Caldo
(900Led Fissi + 100Led Flash)

cavo trasparente, con trasformatore 24Volt
con Spina schuko IP44 e 5mt. di cavo
Dim.: 50 x 50 x 8cm.

Potenza max: 7,2W

Tensione alimentazione: 220~240V

Frequenza: 50/60Hz

uso esterno/interno

imballo: astuccio 1 pz

cartone: 5 astucci



art. 24935

Albero Luminoso 3D

Altezza 60cm.

struttura in metallo rivestita con
800 MicroLed Bianco Caldo
(720Led Fissi + 80Led Flash)

cavo trasparente, con trasformatore 24Volt
con Spina schuko IP44 e 5mt. di cavo
Dim.: 50 x 06 x h60cm.

Potenza max: 6W

Tensione alimentazione: 220~240V

Frequenza:50/60Hz

uso esterno/interno

imballo: astuccio 1 pz

cartone: 5 astucci



art. 24936

Albero Luminoso 3D

Altezza 80cm.

struttura in metallo rivestita con
1200 MicroLed Bianco Caldo
(1080Led Fissi + 120Led Flash)

cavo trasparente, con trasformatore 24Volt
con Spina schuko IP44 e 5mt. di cavo
Dim.: 60 x 07 x h80cm.

Potenza max: 8,6W

Tensione alimentazione: 220~240V

Frequenza:50/60Hz


uso esterno/interno

imballo: astuccio 1 pz

cartone: 5 astucci



Box batterie/Timer



gift box

art. 24916

Set 3 pacchi regalo
struttura in metallo
copertura in tessuto color Oro
effetto damascato e fiocco rosso
LED Bianco Caldo
alimentati singolarmente
con box batterie IP44
con funzione Timer
lungh. cavo 50cm.
uso interno ed esterno
Tipo batterie: 3AA Stilo 1,5V
(non incluse)

Small

12 LED
cm 14 x 14 x h18

Medium

18 LED
cm 16 x 16 x h22

Big

20 LED
cm 18 x 18 x h24



RoHS





art. 24917

Set 3 pacchi regalo struttura in metallo con copertura in tessuto colore Bianco effetto damascato e fiocco rosso
LED Bianco Freddo
alimentati singolarmente con box batterie IP44
con funzione Timer lungh. cavo 50cm.
uso interno ed esterno
Tipo batterie: 3AA Stilo 1,5V (non incluse)

Small

12 LED
cm 14 x 14 x h18

Medium

18 LED
cm 16 x 16 x h22

Big

20 LED
cm 18 x 18 x h24



Tutto solo con un semplice pulsante

Per accendere il Pacco luminoso inserire le stilo e premere il **pulsante** posto sul vano portabatterie, questo prodotto funziona con 3 diverse modalità:

1 - "TIMER" - Attiva le luci a Led impostando un Timer, che le farà spegnere in automatico dopo 6 ore di uso continuo e si accenderanno automaticamente alla stessa ora del giorno successivo. (6ore ON e 18ore OFF).

Per cambiare l'orario d'accensione, con le luci in funzione è necessario spegnere e riaccendere in impostazione "TIMER" all'ora desiderata, così facendo il timer **ricorderà il nuovo orario.**

2 - "ON" - Per accendere i LED senza alcun Timer.

3 - "OFF" - Per spegnere i LED manualmente.





gift box 3D

art. 24918
Set 3 Pacchi Regalo luminosi 3D con Fiocco struttura in metallo rivestita con **MicroLed Bianco Caldo** alimentati singolarmente con box batterie IP44 con funzione Timer lungh. cavo 50cm. Tipo batterie: 3AA Stilo 1,5V (non incluse)

Small
40 LED
cm 10 x 10 x h15

Medium
60 LED
cm 15 x 15 x h23

Big
100 LED
cm 20 x 20 x h30

Box batterie/Timer



Star 3D

art. 24919
Set 3 Stelle luminose 3D struttura in metallo rivestita con **MicroLed Bianco Caldo** alimentate singolarmente con box batterie IP44 con funzione Timer lungh. cavo 50 cm. uso interno ed esterno Tipo batterie: 3AA Stilo 1,5V (non incluse)

Small
45 LED
cm 30 x 08 x h30

Medium
65 LED
cm 40 x 09 x h40

Big
105 LED
cm 50 x 10 x h50

Box batterie/Timer



classe energetica A
nuova classe energetica G



bamby
LED



Renna con movimento oscillante della testa
con decori **Diamond**



art. **24683**
200 led
(185 LED fissi bianco ghiaccio + 15 flash bianco ghiaccio)
potenza max 15,6 W - trasformatore 24V
cavo mt 5 con spina schuko IP44


dim: cm 60x20 h cm 120
uso esterno/interno
imballo: astuccio 1 pz
cartone: 1 astuccio

cm 120


art. **24883**
100 led
(80 LED fissi bianco ghiaccio + 20 flash bianco ghiaccio)
potenza max 10,8 W - trasformatore 24V
cavo mt 5 con spina schuko IP44

dim: cm 50x16 h cm 90
uso esterno/interno
imballo: astuccio 1 pz
cartone: 2 astuccio

cm 90



art. **24683**




art. **24883**



classe energetica A
nuova classe energetica G

bamby
LED





Renna 3D su sagoma in metallo
tensione 24V con trasformatore
cavo di alimentazione mt 5,00
alimentazione 230V
uso esterno/interno



art. 24907-WW
completa di stringa luminosa con 152 led
(131 led fissi **bianco caldo** + 21 led flash bianco ghiaccio)
dim: 50x16 **h cm 90** - potenza max 4,8 W



art. 24908-CW
completa di stringa luminosa con 152 led
(131 led fissi **bianco freddo** + 21 led flash bianco ghiaccio)
dim: 50x16 **h cm 90** - potenza max 4,8 W




art. 24909-WW
completa di stringa luminosa con 304 led
(261 led fissi **bianco caldo** + 43 led flash bianco ghiaccio)
dim: 60x20 **h cm 120** - potenza max 7,2 W




art. 24910-CW
completa di stringa luminosa con 304 led
(261 led fissi **bianco freddo** + 43 led flash bianco ghiaccio)
dim: 60x20 **h cm 120** - potenza max 7,2 W

comet XL LED



cm 143



art. 24704

Stella cometa

6 mt tubo luminoso a LED (ø 11 mm)
su sagoma in metallo

24 LED/mt - 144 led (120 fissi + 24 flash)

colore LED bianco ghiaccio

230V - potenza max 10,2 W

cavo alimentazione mt 1,5 - spina schuko IP44



dim: L cm 143 h cm 62

uso esterno/interno

imballo: astuccio 1 pz

cartone: 5 astucci



CE RoHS

classe energetica A
nuova classe energetica G

microluci controller giochi-luce

LED

classe energetica A
nuova classe energetica G




art. **24821-WW**
bianco caldo
serie miniluciole
180 LED
mt 9 + 5 (cavo fino al controller)
controller/trasformatore 31V
spina IP44
potenza max 3,0W
imballo: astuccio 1 pz.
cartone: 10 astucci



art. **24822-CW**
bianco ghiaccio
serie miniluciole
180 LED
mt 9 + 5 (cavo fino al controller)
controller/trasformatore 31V
spina IP44
potenza max 3,0W
imballo: astuccio 1 pz.
cartone: 10 astucci



art. **24823-MU**
multicolor
serie miniluciole
180 LED
mt 9 + 5 (cavo fino al controller)
controller/trasformatore 31V
spina IP44
potenza max 3,0W
imballo: astuccio 1 pz.
cartone: 10 astucci



art. **24824-RO**
rosso
serie miniluciole
180 LED
mt 9 + 5 (cavo fino al controller)
controller/trasformatore 31V
spina IP44
potenza max 3,0W
imballo: astuccio 1 pz.
cartone: 10 astucci






art. **24852-BL**
blu
serie miniluciole
180 LED
mt 9 + 5 (cavo fino al controller)
controller/trasformatore 31V
spina IP44
potenza max 3,0W
imballo: astuccio 1 pz.
cartone: 10 astucci



art. **320LED-PINK**
serie miniluciole
320 LED
mt 19,2
controller giochi luce
230V 50Hz
per interni
potenza max 6,0W
imballo: astuccio 1 pz.
cartone: 10 astucci



tenda luminosa professionale



h
max
cm 70



cavo gommato
prolungabile


art. **24873-CW** (colori Led Bianco Ghiaccio)

art. **24874-WW** (colori Led Bianco Caldo)

tenda luminosa **prolungabile**
100 LED (**80 fissi + 20 flash**)
cavo gommato
uso esterno/interno
230V/50Hz con spina schuko IP44 - potenza max 6 W
discese da 7L, 4L, 3L, 6L x5 volte (100 LED)
h max cm 70 - lungh cm 200
distanza tra LED: cm 10
distanza tra discese: cm 10
prolungabile fino a 10 tende
imballo: astuccio 1 pz - cartone: 8 astucci

tenda luminosa professionale

uso esterno/interno
prolungabile



h
cm 150



art. **24860-WW**

Led Bianco Caldo con Flash Bianco Caldo

Tenda luminosa a LED **prolungabile** cavo bianco
10 discese da 15 LED (13 fissi + 2 flash)

150 LED (130 fissi + 20 flash)

distanza tra discese: 15 cm

distanza tra LED: 10 cm

L cm 150 h cm 150


230V/50Hz con spina schuko IP44

potenza max 36 W

uso esterno/interno

prolungabile fino a 5 tende

imballo: astuccio 1 pz - cartone: 4 astucci



h
cm 150



art. **24861-CW**

Led Bianco Ghiaccio con Flash Bianco Ghiaccio

Tenda luminosa a LED **prolungabile** cavo bianco
10 discese da 15 LED (13 fissi + 2 flash)

150 LED (130 fissi + 20 flash)

distanza tra discese: 15 cm

distanza tra LED: 10 cm

L cm 150 h cm 150

230V/50Hz con spina schuko IP44

potenza max 36 W

uso esterno/interno

prolungabile fino a 5 tende

imballo: astuccio 1 pz - cartone: 4 astucci



RoHS




addobbi LED




stringhe luminose flashing

ideale per
addobbi
luminosi
per spazi
esterni



addobbo
realizzato
con
stringhe
luminose



art. **24669-CW**
stringa luminosa - 150 LED bianco ghiaccio (120 fissi + 30 flash)
cavo gommato bianco - **L mt 15,00**
230V/50Hz con spina IP44 - potenza max 9 W
uso esterno/interno **prolungabile fino a 10 stringhe**
imballo: astuccio 1 pz - cartone: 8 astucci



art. **24819-WW**
stringa luminosa - 150 LED bianco caldo (120 fissi + 30 flash)
cavo gommato bianco - **L mt 15,00**
230V/50Hz con spina IP44 - potenza max 9 W
uso esterno/interno **prolungabile fino a 10 stringhe**
imballo: astuccio 1 pz - cartone: 8 astucci



classe energetica A
nuova classe energetica G

stringa professionale

PARTY



art. 24875

stringa con 10 portalampade E27 ed occhiali di ancoraggio, cavo gommato di colore nero lungh. mt 10 + mt 1,5 di cavo con spina schuko IP44
Potenza: 10x10W Led max (lampadine non incluse)

tensione: 230V/50Hz
per uso esterno ed interno

possibilità di collegare in serie più stringhe
fino ad un max di 10 stringhe (100mt)

ideale per creare la giusta atmosfera luminosa in giardini, gazebo, aree esterne di bar,
ristoranti, hotel e per decorazioni natalizie

imballo: astuccio 1pz
cartone: 8 astucci





KAIROS - Napoli

Tel. 081 187 59 375

Mobile/WhatsApp: 388 108 28 96

kairosingrosso@gmail.com

www.rosalight.it



rosalight



ROSALIGHT

Tutte le foto hanno carattere puramente illustrativo.

*L'azienda si riserva il diritto di modificare
in qualsiasi momento i dati del presente stampato.*

*Ogni ordine viene accettato ed ogni fornitura eseguita esclusivamente
alle "condizioni generali di vendita" indicate sul listino.*

*Eventuali deroghe saranno valide
solo se confermate per iscritto dall'azienda.*

